FICHE TECHNIQUE

LIVRAISON DU MATÉRIEL?

Seulement Certified PDF (300 dpi/ CMYK) selon www.gwg.org accepté.

La mise en page du Certified PDF/X se fera par nos soins et entraînera dès lors un coût supplémentaire.

Créer un PDF pour chaque page individuelle et un nom unique.

merci de respecter la dénomination suivante pour le dossier: "aaaa-mm-jj_nom client ou marque"

exemple de dénomination correcte: "2014-04-20_Guido"

LIVRAISON

PAR E-MAIL
pub@guido.be
(grandeur du fichier maximale 7 Mb)

VIA FTP

- FTP Regie :
  ftp://ftpregie:-958.bslmu@mail.guido.be
- mode d'emploi FTP :
  placer votre dossier sur le root du FTP

+ mail de confirmation



GUIDO GUIDE URBAIN
ANNONCES



1/1 PAGE À FOND PERDU

FORMAT FINI
H 210 mm x L 123 mm

FONDS PERDUS (BLEED)
5 mm



1/2 PAGE SANS FOND PERDU

FORMAT
H 97 mm x L 98 mm



1/4 PAGE SANS FOND PERDU

EN LARGEUR
H 48 mm x L 98 mm



2/1 PAGE À FOND PERDU

FORMAT FINI
H 210 mm x L 246 mm

FONDS PERDUS (BLEED)
5 mm

ANNONCE

Ne pas placer d'informations vitales dans cet espace. Les textes et logos doivent se trouver à 8 mm de l'extérieur et à 17 mm de l'intérieur des traits de coupe. Au-dessus et en-dessous, un espace de 8 mm suffit.

FICHE TECHNIQUE

GUIDO GUIDE URBAIN
COUPONS

LE MATÉRIEL DOIT TOUJOURS ÊTRE LIVRÉ POUR LE CÔTÉ RECTO ET VERSO DU COUPON



1/2 PAGE HORIZONTALE

SURFACE UTILE

H 96 mm x L 105 mm



1/1 PAGE VERTICALE

SURFACE UTILE

H 198 mm x L 105 mm



1/4 PAGE HORIZONTALE

SURFACE UTILE

H 45 mm x L 105 mm

RECTO

VERSO

DEADLINES COMMERCIALES

DATE DE PUBLICATION ET LIVRAISON DU MATÉRIEL

GUIDO GUIDE URBAIN '15-'16	DATE DE PUBLICATION	RÉSERVATION		LIVRAISON DU MATÉRIEL*	
LOCAL	15-09-2015	15-06-2015	SEMAINE 25	30-06-2015	SEMAINE 27
NATIONAL	15-09-2015	31-07-2015	SEMAINE 31	07-08-2015	SEMAINE 32

* *Annonces PDF*

GUIDO GUIDO URBAIN
SIGNET



SIGNET RECTO-VERSO FONDS PERDUS

FORMAT FINI
H 210 mm x B 75 mm

FONDS PERDUS (BLEED)
5 mm

les textes, logos seront portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

FICHE TECHNIQUE

GUIDO GUIDE URBAIN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA COUVERTURE AVEC RABAT

VISUALISATION

GUIDO GUIDE URBAIN AVEC COUVERTURE ET RABAT

FICHE TECHNIQUE

GUIDO GUIDE URBAIN AVEC COUVERTURE ET RABAT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LE RABAT:
repères de coupe: H 210 mm x L 75 mm
+ fausse coupe: 3 mm autour

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA COUVERTURE:
repères de coupe: H 210 mm x L 122,5 mm
+ fausse coupe: 3 mm autour

EXAMPLE PDF POUR LIVRAISON:

GUIDO GUIDE URBAIN AVEC COUVERTURE ET RABAT

1 2 3

1. **PDF DE LA COUVERTURE (210MM X 122,5MM)**
2. **PDF DU RECTO DU RABAT (210MM X 75MM)**
3. **PDF DU VERSO DU RABAT (210MM X 75MM)**

FICHE TECHNIQUE

APP GUIDE URBAIN

COUPON
bowling GRATUIT
CARRÉ D'AS (Rue du Paradis, 54...
Restant: 1
Offre limitée: 50 / 50
1 partie de bowling payée = 1 partie de bowling gratuite
Utilise

LIVRAISON

- commerce + coordonnées
- téléphone fixe
- url ou facebook
- titre du bon
- description du bon
- date de départ de l'action
- date de fin de l'action
- image (logo...)
- code chiffré EAN13 pour code-barres (si d'application)
- nombre d'avantages par personne
- nombre d'avantages au total
- adresse e-mail pour le rapport

ENVOYER À

PAR MAIL
sybil@guido.be ou
pub@guido.be



VISUAL

256PX
X
256PX

TECHNISCHE VEREISTEN

DIMENSION
minimum 256 x 256 px

FORMAT ACCEPTÉ
jpeg

COULEUR
sRGB

FICHE TECHNIQUE

GUIDO GUIDE URBAIN
COUPONS

LE MATÉRIEL DOIT TOUJOURS ÊTRE LIVRÉ POUR LE CÔTÉ RECTO ET VERSO DU COUPON

COUPON RECTO

COUPON VERSO

1/4

1/4 PAGE HORIZONTALE

SURFACE UTILE

H 45 mm x L 105 mm

EXIGENCES TECHNIQUES

Toutes les images utilisées dans le PDF doivent être incluses et au format TIFF ou EPS CMYK haute résolution.

Toute autre spécification de couleur comme Lab, RVB… n'est pas supportée. Les couleurs d'appoint doivent être converties en CMYK avant que le PDF/X ne soit réalisé.

Toutes les polices utilisées doivent être intégrées dans le PDF, aussi bien les polices d'imprimantes que les polices d'écran.

LIVRAISON DU MATÉRIEL?

Seulement Certified PDF files selon **www.gwg.org** accepté.

LIVRAISON

PAR E-MAIL

pub@guido.be
(grandeur du fichier maximale 7 Mb)

RECTO

CIRQUE CENTRAL
Markt 38 - 8700 Tielt - (051) 40 88 93

9b.indd 1 6/11/2013 3:33:09 PM

VERSO

1 CONSUMPTIE KOPEN

=

1 ZELFDE CONSUMPTIE GRATIS

[niet combineerbaar met andere promoties]

ACTIE NIET CUMULEERBAAR
1 BON PER STUDENT / GELDIG TOT 31.08.14

CIRQUE CENTRAL

9b.indd 2 6/11/2013 3:33:10 PM

FICHE TECHNIQUE

GUIDO GUIDE URBAIN
COUPONS

LE MATÉRIEL DOIT TOUJOURS ÊTRE LIVRÉ POUR LE CÔTÉ RECTO ET VERSO DU COUPON

COUPON RECTO

COUPON VERSO

1/2

1/2 PAGE HORIZONTALE

SURFACE UTILE

H 96 mm x L 105 mm

EXIGENCES TECHNIQUES

Toutes les images utilisées dans le PDF doivent être incluses et au format TIFF ou EPS CMYK haute résolution.

Toute autre spécification de couleur comme Lab, RVB… n'est pas supportée. Les couleurs d'appoint doivent être converties en CMYK avant que le PDF/X ne soit réalisé.

Toutes les polices utilisées doivent être intégrées dans le PDF, aussi bien les polices d'imprimantes que les polices d'écran.

LIVRAISON DU MATÉRIEL?

Seulement Certified PDF files selon **www.gwg.org** accepté.

LIVRAISON

PAR E-MAIL

pub@guido.be
(grandeur du fichier maximale 7 Mb)

RECTO

THÉÂTRE LES TANNEURS

RUE DES TANNEURS 75 - 77
1000 BRUXELLES
www.lestanneurs.be
Rejoignez le Théâtre Les Tanneurs sur Facebook

1b.indd 1 6-8-2013 14:57:46

VERSO
Échelles 1:2

LA PLACE À
5,00 €
AU LIEU DE 7,50 €
(POUR LES ÉTUDIANTS)

OFFRE NON CUMULABLE / 1 BON PAR ÉTUDIANT / VALABLE JUSQU'AU 31.08.14

THÉÂTRE LES TANNEURS

1b.indd 2 6-8-2013 14:57:46

FICHE TECHNIQUE

GUIDO GUIDE URBAIN
COUPONS

LE MATÉRIEL DOIT TOUJOURS ÊTRE LIVRÉ POUR LE CÔTÉ RECTO ET VERSO DU COUPON

COUPON RECTO

COUPON VERSO



1/1 PAGE VERTICALE

SURFACE UTILE

H 198 mm x L 105 mm

EXIGENCES TECHNIQUES

Toutes les images utilisées dans le PDF doivent être incluses et au format TIFF ou EPS CMYK haute résolution.

Toute autre spécification de couleur comme Lab, RVB… n'est pas supportée. Les couleurs d'appoint doivent être converties en CMYK avant que le PDF/X ne soit réalisé.

Toutes les polices utilisées doivent être intégrées dans le PDF, aussi bien les polices d'imprimantes que les polices d'écran.

LIVRAISON DU MATÉRIEL?

Seulement Certified PDF files selon **www.gwg.org** accepté.

LIVRAISON

PAR E-MAIL

pub@guido.be
(grandeur du fichier maximale 7 Mb)

RECTO
Échelles 4:5

4b B2 Duo-ticket.indd 1 21/08/2013 9:37:36

VERSO
Échelles 1:4

Win 100
duotickets
voor een
film naar
keuze
De kaskrakers vliegen de GUIDO-studenten om de oren, want er vliegen maar liefst 100 x 2 filmtickets de deur uit.
Jazeker, 100 winnaars sturen we met z'n tweetjes gratis naar de bioscoop, naar een film die ze zelf mogen kiezen.
Waag je kans op
www.guido.be/
guidogidswedstrijden

FICHE TECHNIQUE

GUIDO GUIDE URBAIN
ENCARTS SPÉCIAUX

DIRECTIVES POUR LA LIVRAISON DU MATÉRIEL (IMAGES ET TEXTES) POUR LES SUPPLÉMENTS PERSONNALISÉS

LA LIVRAISON DU MATÉRIEL À IMPRIMER

1. VOUS LIVREZ UN PDF ENTIÈREMENT MIS EN PAGE

Cela veut dire que le document est autant graphiquement que techniquement en ordre. Le PDF est en ordre si:

1. Les images ont la résolution adaptée (300 PPI) et sont en CMYK (cyan, magenta, jaune et noir).
2. Tous les caractères sont insérés dans le PDF et convertis en outlines (contours de lettres).
3. Le nombre de pages est correct (12 ou 24). Les documents contenant plus ou moins de pages ne seront pas acceptés.
4. Le format est correct. Faites attention! Quand vous travaillez avec Word, les pages standard sont A4. Le format du guide Guido est de 123 mm sur 210 mm + 5 mm fonds perdus (voir illustration 2). Vous pouvez changer ce format via le menu Fichier > Mise en Page (File > Page Setup).
5. Attention: La première page est une page de droite (et est donc seule). Comme vous pouvez le voir dans le story- board (illustration 1), toutes les pages paires se trouvent à gauche et les pages impaires à droite.
6. Nous vous conseillons de mettre le texte dans un corps de max. 10 points.
7. Lors de la mise en page, les textes et les images doivent rester à minimum 22 mm du bord. Si une image ou une couleur de fond est utilisée, faites en sorte que cette image dépasse de 5 mm de chaque côté. Ceci afin d'éviter des lignes blanches sur les bords (voir illustration 3). Illustration 1: Adapter le formatIllustration 3: Story-boardIllustration 2: Surface de composition



(illustration 1)



(illustration 2)



(illustration 3)

LIVRAISON

PAR E-MAIL

pub@guido.be
(grandeur maximale du fichier 7 MB)

wetransfer.com
(grandeur maximale du fichier 2 GB)

VIA FTP

- FTP Regie:
  ftp://ftpregie:-958.bslmu@mail.guido.be
- mode d'emploi FTP:
  placer votre dossier sur le root du FTP
  + mail de confirmation

FICHE TECHNIQUE

GUIDO GUIDE URBAIN
ENCARTS SPÉCIAUX

DIRECTIVES POUR LA LIVRAISON DU MATÉRIEL (IMAGES ET TEXTES) POUR LES SUPPLÉMENTS PERSONNALISÉS

LIVRAISON

PAR E-MAIL
pub@guido.be
(grandeur maximale du fichier 7 MB)

wetransfer.com
(grandeur maximale du fichier 2 GB)

VIA FTP
- FTP Regie:
  ftp://ftpregie:-958.bslmu@mail.guido.be
- mode d'emploi FTP:
  placer votre dossier sur le root du FTP
+ mail de confirmation

LA LIVRAISON DU MATÉRIEL À IMPRIMER

2. VOUS LIVREZ LE TEXTES ET LES IMAGES VOUS-MÊMES
Si vous n'êtes pas un graphiste aguerri, vous avez le choix de nous envoyer du texte et des images non mises en page. Le texte est enregistré en format Word ou Bloc-Notes. Nous faisons alors nous-mêmes une composition avec le texte et les images remis par vos soins. Cela va bien évidemment avec un petit supplément de prix*. Tenez bien compte des remarques suivantes:

1. Quand vous prenez une image d'Internet, cette image a une basse résolution (72 pixels per inch). Si cette image est imprimée dans le guide Guido, elle sera convertie en une haute résolution (300 pixels per inch). Ce qui veut dire que l'image sera environ 4 fois plus petite que l'image originale. On peut ensuite agrandir la photo, mais cela entraîne une certaine perte de qualité. Essayez donc d'utiliser des photos personnelles (min. 300 pixels per inch) et le moins possible des image venant d'Internet.

2. Ne livrez pas trop de texte. Autrement, nous serons obligés de comprimer ce texte dans l'espace disponible. Ce qui mène souvent à des pages surchargées et pas très agréables à lire. Utilisez un maximum de 450 mots ou de 2500 signes par page (espaces inclus). Dans Word, vous pouvez compter le nombre de mots via le menu Outils > Statistiques (Tools > Count words).

3. Aidez-nous à facilement savoir quels textes doivent venir sur quelle page. Vous pouvez le faire par exemple à l'aide d'un story-board, un découpage (illustration 3) avec une courte description de chaque page. Vous pouvez aussi utiliser un tableau Excel. Fais attention à ce que tout soit clair pour nous: qu'est-ce qui doit aller où?

4. La première page est une page de droite (et est donc seule) comme sur l'illustration 3 de la page suivante. Toutes les pages paires se trouvent à gauche et les pages impaires à droite.